

Marktübersicht: Pipetten & Pipettierroboter

Pipetten

Firmenname	ABIMED Analysen-Technik GmbH	Biohit Deutschland GmbH	
Firmenadresse	ABIMED Analysen-Technik GmbH Raiffeisenstraße 3 D-40764 Langenfeld Tel.: 02173-89 05 0 Fax: 02173-89 05 77 sales@abimed.de www.abimed.de	Biohit Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 1 D-61191 Rosbach Tel.: 06003-82 82 0 Fax: 06003-82 82 22 www.biohit.de	
Ansprechpartner	Lutz Stabenow	Dr. Matthias Bothe	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Discovery DV	eLINE elektronisch	mLINE mechanisch
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8, 12
Volumenbereich	0,2 – 10.000 µl (Einkanal) 1 – 300 µl (Mehrkanal)	(Einkanal) 10 µl; 20 µl; 100 µl; 200 µl; 1.000 µl; 1.200 µl; 5.000 µl (8-Kanal und 12-Kanal) 10 µl; 12 µl; 300 µl; 1.200 µl	(Einkanal) 2 µl, 10 µl; 20 µl; 100 µl; 200 µl; 1.000 µl; 5.000 µl (8-Kanal und 12-Kanal) 10 µl; 120 µl; 300 µl; 1.200 µl
Kurzbeschreibung	variabel einstellbare Ein- und Mehr-Kanal-Pipetten, ergonomisch geformt, sehr geringe Pipettierkraft erforderlich. Spezielle Schaftmechanik bei den Mehrkanalpipetten, die sicheren Halt der Pipettenspitzen auf den Schäften garantiert.	11 Modi programmierbar (Pipettieren, reverses Pipettieren, Zählen, mehrfach Pipettieren, Verdünnen, Mischen, sequenzielles Dispensieren und Aspirieren, zeitgesteuertes Dispensieren jeweils mit und ohne Mischen)	komplett autoklavierbar, sehr leicht, geringster Kraftaufwand für Pipettieren und Spitzenabwurf, geringstes RSI-Risiko
Sonstiges/ Besonderheiten	voll autoklavierbare Pipetten, Volumeneinstellung sowohl an der Rändelschraube als auch am Druckknopf.	Die einzige Pipette auf dem Markt mit elektrischem Spitzenabwurf für Links- und Rechtshänder, derzeit die kürzeste und leichteste elektronische Pipette auf dem Markt. Hochpräzise im Dispensiermodus durch den DC-gesteuerten Motor	Die leichtgängigste Pipette auf dem Markt, mit dem gefederten Optiload-Spitzenaufnahmesystem für leichten Spitzenabwurf
Garantie und Service	36 Monate Gewährleistung, Service durch Abimed. Service für alle Pipetten der bekannten Hersteller gemäß EN 8655. Abholservice beim Kunden.	1 Jahr	3 Jahre
Preis	175,- bis 215,- Euro für Einkanalpipetten, 414,- und 495,- Euro für Mehrkanalpipetten. Austauschpreise für „Alt gegen Neu“	499,- Euro Einkanal bis 859,- Euro (12-Kanal Version) inkl. Netzadapter	209,- Euro variable 469,- Euro 8-Kanal 529,- Euro 12-Kanal

Pipetten

Firmenname	BRAND GMBH + CO KG	Capp A/S	Gilson International B.V.
Firmenadresse	BRAND GMBH + CO KG Otto-Schott-Str. 25 D-97877 Wertheim Tel.: 09342 808 0 Fax: 09342 808 236 info@brand.de www.brand.de	Capp A/S Landbrugsvej 10 DK-5260 Odense Dänemark Tel.: +45-6613-6140 Fax: +45-6613-2770 info@capp.dk www.cappbrand.com	Gilson International B.V. Otto-Hahn-Str. 17 D-65520 Idstein Tel.: 06434-2008 100 Fax: 06434-2008 199 sales-de@gilson.com www.gilson.com
Ansprechpartner	Dr. Antonio Romaguera	Jørgen Rasmussen	Irmgard Reichstein
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Transferpette®/Transferpette® -8/-12	CappAero™/Capptronic	Pipetman®
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1, 8, 12, 16	1 (P, F, Ultra) 8, 12 (Ultra Mehrkanal)
Volumenbereich	0,1 µl – 5 ml (Einkanal) 0,5 – 300 µl (Mehrkanal)	0,2 – 5.000 µl (1 Kanal) 0,5 – 300 µl (Mehrkanal) 2 – 1.000 µl (1 Kanal, elektron.) 2 – 200 µl (Mehrkan., elektron.)	0,1 µl – 10 ml (P, Ultra) 2 – 1.000 µl (F) 1 – 300 µl (Mehrkanal)
Kurzbeschreibung	Ergonomisches Design, separater Spitzenabwurf, Easy Calibration Technik (Justieren ohne Werkzeug), Pipettenschaft/Pipettiereinheit komplett autoklavierbar, Mehrkanalpipette mit auswechselbaren Schäften/Dichtungen	Höchste Qualität und attraktives Design	Typ P: variabel, präzise, robust und langlebig, Volumeneinstellung auch am Druckknopf möglich Typ F: Fix – Volumen für Routinebetrieb, robust, präzise und langlebig Typ Ultra: variabel, ergonomisch für Rechts- und Linkshänder, GLP-Features, verstellbarer Spitzenabwerfer Typ Ultra Mehrkanal: komfortabel, geringer Kraftaufwand beim Pipettieren, verstellbarer Spitzenabwurf
Sonstiges/Besonderheiten		Höchste Qualität im mittleren Preissegment	Modelle P2 und P10 mit Adapter für lange und kurze Spitzen Typ F: Einstellschlüssel Typ Ultra: Kalibrierschlüssel, arretierbares Volumen, weniger Kraftaufwand beim Pipettieren, U5.000 und U10ml mit Spitzenabwerfer und Teflonkolben Typ Ultra Mehrkanal: G-F.I.T. System
Garantie und Service	Kalibrierservice, Reparatur- und Austauschservice	Manuelle Pipetten: 3 Jahre Elektronische Pipetten: 1 Jahr ausgezeichneter Service über Vertriebspartner und direkt	Wartungsarm Typ P und F: Ersatzteile für alle Modelle erhältlich, Reparatur im Gilson Service-Zentrum Typ Ultra: elektron. Justierung leichte Reinigung und Austausch der Verschleißteile Typ Ultra Mehrkanal: leichter Austausch der Batterie
Preis	Fix, 5–2.000 µl, 109,- Euro Digital, 0,1–5.000 µl, 174–198,- Euro 8, Digital, 0,5–300 µl, 471–482,- Euro 12, Digital, 0,5–300 µl, 540–554,- Euro	auf Anfrage	181,20 bis 218,40 Euro (P) 94,80 Euro (F) 200,40 bis 241,20 Euro (Ultra) 660,- bis 720,- Euro (Mehrkr.)

Pipetten

Firmenname	Gilson International B.V.	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH	
Firmenadresse	Gilson International B.V. Otto-Hahn-Str. 17 D-65520 Idstein Tel.: 06434-2008 100 Fax: 06434-2008 199 sales-de@gilson.com www.gilson.com	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH Peter-Henlein-Straße 2 D-50389 Wesseling-Berzdorf Tel.: 02232-418 0 Fax: 02232-418 155 vertrieb@eppendorf.de www.epmotion.com	
Ansprechpartner	Irmgard Reichstein	Peter Dobbstein	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Pipetman Concept®	Research®	Reference
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	8 oder 12	1
Volumenbereich	0,5 µl – 10 ml 0,5 – 1.200 µl (Mehrkanal) weitere Volumenbereiche in Kürze	10 – 100 µl	0,5 – 10 µl
Kurzbeschreibung	Ergonomisch, einfach besetzte Funktionstasten, intuitive Benutzeroberfläche, Pipettenstatus im Display angezeigt Mehrkanal: G-F.I.T System, geringer Kraftaufwand, festes Sitzen aller Spitzen, ausgezeichneter Bedienungskomfort	23 lieferbare Modelle; manuell variable und Fix-Volumen-Pipetten, Einkanal und Mehrkanal	24 lieferbare Modelle
Sonstiges/Besonderheiten	PC-programmierbar – Erstellung eigener Methoden wie z.B. Verdünnen, Batterieblock, leicht austauschbar, keine Memoryeffekte Mehrkanal: verstellbarer Spitzenabwerfer, optimale Benutzerfreundlichkeit, multifunktionale Eigenschaften, PC-programmierbar	PhysioCare Concept, TÜV Ergonomie-Auszeichnung, Zweiknopfbedienung, auch als elektronische Variante, ResearchPro, in 12 verschiedenen Modellen lieferbar	Einknopfbedienung, voll autoklavierbar
Garantie und Service	Wartungsintervalle einstellbar, effiziente und einfache Kalibrierung nach ISO 8655, Kalibrierungsdaten werden im Arbeitsspeicher abgelegt Mehrkanal: Kontrolle über Wartungsprogramm auch über PC möglich, Kalibrierung einfach und an Ihre Bedürfnisse anpassbar	Wartungsverträge und Service durch Eppendorf AG	Wartungsverträge und Service durch Eppendorf AG
Preis	510,- Euro 990,00 bis 1.110,- Euro (Mehrkanal)	118,- bis 607,- Euro	141,- bis 255,- Euro

Pipetten

Firmenname	Mettler-Toledo GmbH		PEQLAB Biotechnologie GmbH
Firmenadresse	Mettler-Toledo GmbH Ockerweg 3 D-35396 Gießen Tel.: 0641-507 222 Fax: 0641-507 290 info.mtd@mt.com www.mt.com		PEQLAB Biotechnologie GmbH Carl-Thiersch-Str. 2b D-91052 Erlangen Tel.: 09131-610 7020 Fax: 09131-610 7099 info@peqlab.de www.peqlab.de
Ansprechpartner	Manuela Vorgang		Alexandra Heim
Modellbezeichnung bzw. -Serie	PipetLite LTS Pipette L-200	EDP3 elektronische Mehrkanal LTS Pipette E8-1200	PEQpette
Anzahl der Kanäle	1	8	1, 8
Volumenbereich	20 – 200 µl	100 – 1.200 µl	0,1 – 1.000 µl (1 Kanal) 5 – 300 µl (8 Kanal)
Kurzbeschreibung	Pipette mit Magnetunterstützung und zylindrischem Schaft, minimiert die Abwurfkräfte unter 600 Gramm	Mehrkanal-Pipette mit Linearitätskorrektur und zylindrischem Schaft, ideal für Seriendisensing, optimaler Sitz, immer dicht	Ein leichtes Präzisionsinstrument, das der Härte des Laboralltags widersteht! Zuverlässig, komplett autoklavierbar, ergonomisches Design.
Sonstiges/Besonderheiten	Perfekte Dichtung am Schaft ohne O-Ring durch patentiertes LTS-System	Perfekte Dichtung am Schaft ohne O-Ring durch patentiertes LTS-System	Hochwertig verarbeitete Materialien, einfache Dekontamination, beständige Kalibrierung, einhändige Volumeneinstellung, geringes Gewicht.
Garantie und Service	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Preis	195,- Euro	895,- Euro	167,- Euro (1 Kanal) 428,- Euro (8 Kanal)

Marktübersicht

Pipetten

Firmenname	STARLAB GmbH		Süd-Laborbedarf GmbH
Firmenadresse	STARLAB GmbH Ewige Weide 7 D-22926 Ahrensburg Tel.: 04102-6044 21 Fax: 04102-6044 20 axel.ziemke@starlab.de www.starlabgroup.com		Süd-Laborbedarf GmbH Starnberger Str. 22 D-82131 Gauting Tel.: 089-850 65 27 Fax: 089-850 76 46 info@suedlabor.de www.suedlabor.de
Ansprechpartner	Axel Ziemke		Roswitha Pletzer
Modellbezeichnung bzw. -Serie	StarPet® Einkanalpipetten	StarPet® Mehrkanalpipetten	SL-Pette XE® Professional
Anzahl der Kanäle	1	8, 12, 16	1
Volumenbereich	0,1 – 10.000 µl	0,5 – 300 µl (8, 12 Kanal) 0,2 – 50 µl (16 Kanal)	0,1 – 2 µl 0,5 – 10 µl 2,0 – 20 µl 10 – 100 µl 20 – 200 µl 100 – 1.000 µl 1 – 5 ml 1 – 10 ml
Kurzbeschreibung	Leichte und ergonomische, vollständig autoklavierbare Pipette mit feststellbarer Volumenjustierung	Hochwertige, vollständig autoklavierbare Mehrkanalpipette mit dualem Spitzendichtungssystem	Ideal für biochem. & mol.bio. Labor, über 100-mal komplett autoklavierbar, äußerst robust, bequeme Fingerauflage, schlanker Spitzenabwurf, für alle gängigen Spitzentypen
Sonstiges/ Besonderheiten	Hohe UV-Resistenz ermöglicht UV-Sterilisation, korrosionsfreier Spitzenabwurf	Softgrip, Daumen-entlastender Abwurfmechanismus, Links- oder Rechts-Handbedienung	Geeignet für Arbeiten unter Laminar Flow, UV-beständig, wartungsfrei durch Teflon/ Viton Dichtung, vom Anwender selbst zu kalibrieren
Garantie und Service	24 Monate	24 Monate	Garantie 12 Monate 72 h-Service zum günstigen Festpreis
Preis	172,- bis 198,- Euro	480,- bis 700,- Euro	auf Anfrage

Pipetten

Firmenname	Süd-Laborbedarf GmbH	Thermo Electron GmbH	
Firmenadresse	Süd-Laborbedarf GmbH Starnberger Str. 22 D-82131 Gauting Tel.: 089-850 65 27 Fax: 089-850 76 46 info@suedlabor.de www.suedlabor.de	Thermo Electron GmbH Im Steingrund 4-6 D-63303 Dreieich Tel.: 06103-408 1268 Fax: 06103-408 1111 info@thermo.com www.thermo.com	
Ansprechpartner	Roswitha Pletzer	Stefanie Lämmel	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Charlotte	Finnpipette Digital variabel/fix	Finnpipette Focus variabel/fix
Anzahl der Kanäle	1	1, 8, 12, 16	1, 8, 12, 16
Volumenbereich	0,2 – 2 µl 1 – 10 µl 2 – 20 µl 10 – 100 µl 20 – 200 µl 100 – 1.000 µl	0,2 µl – 10 ml (variabel) 1 µl – 10 ml (fix) 0,5 – 300 µl (Mehrkanal)	0,3 µl – 10 ml (variabel) 1 µl – 10 ml (fix) 1 – 300 µl (Mehrkanal)
Kurzbeschreibung	Federleichter Spitzenabwurf, leichtgängiger Kolben, ermüdungsfreies Pipettieren, feines Dosieren, Pipettenhub & Ausblasen mit 60 % weniger Kraftaufwand, Volumeneinstellung elektronisch	Variable Pipette, die durch ihr leichtes Gewicht und ergonomischen Fingerbügel die Arbeit im Labor ein Kinderspiel werden lässt	Ergonomischste variable Pipette der Welt, die in 3 Umdrehungen von 30 auf 300 geht.
Sonstiges/Besonderheiten	Einzigartige Form & Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten, 5 Volumina fest einspeicherbar, einfache Kalibrierung, steht von selbst, ideal für Laminar Flow, auch als Mehrkanal-Version	<ul style="list-style-type: none"> • Autoklavierbar ohne Zerlegen • Ergonomisch • sicheres Einstellen und Ablesen • 69 g leicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoklavierbar ohne Zerlegen • schnelle Volumeneinstellung • Ergonomisch • sicheres Einstellen und Ablesen • leicht
Garantie und Service	Garantie 12 Monate 72 h-Service zum günstigen Festpreis	36 Monate; Jede Pipette wird mit Prüfzertifikat, Regalhaken, Servicetool und Kalibrationswerkzeug, sowie Musterspitzen, Fett und Ersatzdichtungen ausgeliefert	36 Monate; Jede Pipette wird mit Prüfzertifikat und Kalibrationswerkzeug, sowie Musterspitzen, Fett und Ersatzdichtungen ausgeliefert Kein Werkzeug zum Auseinandernehmen mehr nötig
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage