

PIPETTEN

Firmenname	biostep GmbH	Biozym Scientific GmbH	Biozym Scientific GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Innere Gewerbestraße 7 09235 Burkhardtsdorf Tel: +49 (0)3721 3905-16 Fax: +49 (0)3721 3905-28 info@biostep.de www.biostep.de Ilona Marzian	Steinbrinksweg 27 31840 Hess. Oldendorf Tel: +49 (0)5152 9020 Fax: +49 (0)5152 2070 support@biozym.com www.biozym.com	
Modellbezeichnung bzw. -serie	Biostep	Nichipette EX II	Nichipet Premium
mechanisch/ elektronisch	elektronisch/mechanisch	mechanisch	mechanisch
Anzahl der Kanäle	1/8/12	1/8/12	1
Volumenbereich	5,0 – 10.000 µl/14 verschiedene Modelle, Einkanal, fixes Volumen 0,1 – 10.000 µl/19 verschiedene Modelle, Einkanal, variables Volumen 0,2 – 300 µl/9 verschiedene Modelle, Mehrkanal, variables Volumen	1-Kanal 0,1 – 2 µl 0,5 – 10 µl 2 – 20 µl 10 – 100 µl 20 – 200 µl 100 – 1.000 µl 1 – 5 ml 1 – 10 ml 8-Kanal und 12-Kanal 0,5 – 10 µl 5 – 100 µl 20 – 200 µl 30 – 300 µl	0,1 – 2 µl 0,5 – 10 µl 2 – 20 µl 10 – 100 µl 20 – 200 µl 100 – 1.000 µl 1 – 5 ml 1 – 10 ml
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Mechanische: bewährte Drehknopf- stellung; große digitale Volumen- anzeige; Blow-Out-System (kein Probenverlust); einrastende Volumeneinstellung für Reihenpipettierungen, ergonomische Fingerauflage; ergonomischer Handgriff; komplett autoklavierbar Elektronische: 1-Knopf-Bediensystem; kontrastreiches OLED-Display; Ergonomi- scher Handgriff, Einfache Selbstkalibri- rung der Pipette, Lieferung mit Ladegerät und Akku u. a. CEN EN ISO 8655 und DIN 12650 zertifiziert	Henkelgriff für entspanntes Halten, korrosionsfreie Keramikkolben (ab 200 µl), Spezial-Dichtungsring, wartungsfreundlich (kein Fetten der Kolben nötig), voll auto- klavierbar, UV-Lichtbeständig; ISO 8655 Zertifikat, CE Kennzeichnung	Pipettieren, reverses Pipettieren und Mischen. Henkelgriff für entspanntes Halten, korrosionsfreie Keramikkolben (ab 100 µl), Spezial-Dichtungsring, wartungsfreundlich (kein Fetten der Kolben nötig), voll autoklavierbar, UV-Lichtbe- ständig; ISO 8655 Zertifikat, CE Kenn- zeichnung
Zubehör	Elektronische Pipettierhilfe für Pipetten von 0,1 bis 100 ml Volumen Filter- und Pipettenspitzen 0,1 bis 10.000 µl Racks für Pipetten	Bedienungsanleitung, Testreport	Zubehör: Bedienungsanleitung, Testreport, Kalibrations-Werkzeug
Garantie und Service	2 Jahre Garantie Rekalibrierung mit dem mitgelieferten Werkzeug, Kalibrierservice optional	2 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
Preis	1-Kanal fixes Volumen: 59 € 1-Kanal variables Volumen: 89 € 8-Kanal variables Volumen: 349 € 1-Kanal elektronische Pipette, variables Volumen: 289 €	ab 201 €	ab 264 €

PIPETTEN

Firmenname	BRAND GMBH + CO KG	BRAND GMBH + CO KG	Carl Roth GmbH + Co. KG	Dunn Labortechnik GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Otto-Schott-Straße 25 97877 Wertheim Tel: +49 (0)9342 808-0 Fax: +49 (0)9342 808-91505 info@brand.de www.brand.de Kathrin Friedrich		Schoemperlenstraße 3-5 76185 Karlsruhe Tel: +49 (0)721 5606-182 Fax: +49 (0)721 5606-282 n.baumann@carlroth.de www.carlroth.de Dr. Nadine Baumann	Thelenberg 6 53567 Asbach Tel: +49 (0)2683 43094 Fax: +49 (0)2683 42776 info@dunnlab.de www.dunnlab.de Dr. Kevin Denkmann
Modellbezeichnung bzw. -serie	Transferpette® S	Transferpette® electronic	Rotilabo®-Mikroliterpipetten	Capp Aero96
mechanisch/ elektronisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Anzahl der Kanäle	1/8/12	1/8/12	1	8/12
Volumenbereich	1-Kanal, fix: 10 µl/20 µl/ 25 µl/50 µl/100 µl/200 µl/ 500 µl/1000 µl/2000 µl 1-Kanal, variabel: 0,1 – 1 µl/ 0,1 – 2,5 µl/0,5 – 10 µl/ 2 – 20 µl/5 – 50 µl/ 10 – 100 µl/20 – 200 µl/ 100 – 1000 µl/500 – 5000 µl/ 1000 – 10000 µl 8/12-Kanal: 0,5 – 10 µl/ 5 – 50 µl/10 – 100 µl/ 20 – 200 µl/30 – 300 µl	1-Kanal, variabel: 0,5 – 10 µl/ 2 – 20 µl/20 – 200 µl/ 100 – 1000 µl/500 – 5000 µl 8/12-Kanal: 0,5 – 10 µl/ 1 – 20 µl/5 – 100 µl/ 10 – 200 µl/15 – 300 µl	0,5 – 10.000 µl	0,5 µl – 10 µl 2 µl – 20 µl 5 µl – 50 µl 10 µl – 100 µl 20 µl – 200 µl 30 µl – 300 µl
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Ergonomische Luftpolster- pipette; echte Einhandbedie- nung; Volumenverstellschutz; EASY CALIBRATION – Justage ohne Werkzeug; Mehrkanal mit auswechselbaren Einzelschäf- ten; komplett autoklavierbar; CE/IVD	Elektronische Luftpolsterpipet- te, ergonomie-zertifiziert; PIP-/revPIP-/PIPMix-/DISP-/ GEL-/CAL-Modus; Mehrkanal mit auswechselbaren Einzel- schäften; Schaft/Pipettierein- heit komplett autoklavierbar; CE/IVD	Qualitätspipetten für die Routine sowie anspruchsvolle Anwendungen. Integrierte Kalibrierfunktion. Nach DIN 12600. CE-IVD-konform. Autoklavierbar.	Besonders gut für 96-Well- Platten geeignet Autoklavierbarer Pipetten- schaft Einfach austauschbarer Volumenknopf Externer Spitzenabwurf mit separatem Hebel Kompatibel mit allen gängigen Pipettenspitzen
Zubehör	Tischständer f. 6 × Transfer- pette® S Einzelständer + Regalhalter f. Transferpette® S Ein- und Mehrkanal PLT-Unit (Dichtheitsprüfgerät) Filter- und Pipettenspitzen (unsteril/BIO-CERT®, Stan- dard/Ultra Low Retention)	3er-Ständer f. Transferpette® electronic Einkanal bis 1000 µl Einzelständer f. Transferpette® electronic Ein- und Mehrkanal PLT-Unit (Dichtheitsprüfgerät) Filter- und Pipettenspitzen (unsteril/BIO-CERT®, Stan- dard/Ultra Low Retention)	Regalhalter, drehbarer Tisch- ständer sowie Filter für 5/10- ml-Pipetten erhältlich	Einstellknöpfe für verschiede- ne Volumina erhältlich Pipettenspitzen der Marke Expell™ und ExpellPlus™
Garantie und Service	1-Kanal: 3 Jahre Gewähr- leistung 8/12-Kanal: 1 Jahr Gewähr- leistung Einfache Wartung im Labor, Kalibrierservice optional, Repa- ratur- und Austauschservice	1-Kanal und 8/12-Kanal: 1 Jahr Gewährleistung Einfache Wartung im Labor, Kalibrierservice optional, Reparatur- und Austausch- service	1 Jahr Garantie	3 Jahre Garantie Nach Ablauf der 3 Jahre Kalibrierung und Reparatur auf Anfrage (kostenpflichtig)
Preis	Unverbindliche Preisempfeh- lung ohne MwSt. (Preisliste 2017): Fixvolumen-Modelle 139 € Variable 1-Kanal-Modelle 219 – 245 € Mehrkanal-Modelle 576 € (8-Kanal) bzw. 660 € (12-Kanal)	Unverbindliche Preisempfeh- lung ohne MwSt. (Preisliste 2017): 1-Kanal-Modelle mit Netzteil 312 € 1-Kanal-Modelle ohne Netzteil 296 € Mehrkanal-Modelle 630 € (8-Kanal) bzw. 728 € (12-Kanal)	185 – 199 €	8- Kanal: ca. 490 € (außer 0,5 µl – 10 µl: ca. 560 €) 12-Kanal: ca. 550 € (außer 0,5 µl – 10 µl: ca. 650 €)

Firmenname	Dunn Labortechnik GmbH		
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Thelenberg 6 53567 Asbach Tel: +49 (0)2683 43094 Fax: +49 (0)2683 42776 info@dunnlab.de www.dunnlab.de Dr. Kevin Denkmann		
Modellbezeichnung bzw. -serie	Capp Aero384	Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Besonders gut für 384-Well Platten geeignet Autoklavierbarer Pipettenschaft Einfach austauschbarer Volumenknopf Externer Spitzenabwurf mit separatem Hebel Kompatibel mit allen gängigen Pipettenspitzen
mechanisch/ elektronisch	mechanisch	Zubehör	Einstellknöpfe für verschiedene Volumina erhältlich Pipettenspitzen der Marke Expell™ und ExpellPlus™
Anzahl der Kanäle	16/48/64	Garantie und Service	3 Jahre Garantie Nach Ablauf der 3 Jahre Kalibrierung und Reparatur auf Anfrage (kostenpflichtig)
Volumenbereich	0,2 µl – 2 µl (16-Kanal) 0,5 µl – 10 µl (16-Kanal, 48- oder 64-Kanal) 5 µl – 50 µl (16-Kanal)	Preis	16-Kanal: ca. 730 € 48-Kanal: ca. 1.300 € 64-Kanal: ca. 1.350 €

PIPETTEN

Firmenname	Dunn Labortechnik GmbH	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Thelenberg 6 53567 Asbach Tel: +49 (0)2683 43094 Fax: +49 (0)2683 42776 info@dunnlab.de www.dunnlab.de Dr. Kevin Denkmann	Peter-Henlein-Straße 2 50389 Wesseling Tel: +49 (0)2232 418 0 Fax: +49 (0)2232 418 155 vertrieb@eppendorf.de www.eppendorf.de		
Modellbezeichnung bzw. -serie	Capp Maestro™	Eppendorf Reference® 2	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus
mechanisch/ elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch
Anzahl der Kanäle	1	1/8/12	1/8/12	1/8/12
Volumenbereich	0,2 µl – 10 µl 5 µl – 100 µl 10 µl – 200 µl 50 µl – 1000 µl 100 µl – 5000 µl	0,1 µl – 10 ml	0,1 µl – 10 ml	0,5 µl – 10 ml
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Neues ergonomisches Design und geringes Gewicht Verschiedene Funktionen (z. B. Multi-Dispensieren, Verdünnen und Mischen) Vereinfachte intuitive graphische Bedienung Großes benutzerfreundliches, farbiges OLED Display „Favoriten-Funktion“: Einfaches Aufrufen häufig verwendeter Programme	Schnelle Einknopfbedienung: Spitzenabwurf unmittelbar nach dem Dosieren Leicht zu reinigende Oberfläche: Glatte Oberfläche ohne Rillen	Ergonomischer Dosierknopf: Sehr geringe Betätigungskräfte Schnelle Volumeneinstellung: Nur wenige Umdrehungen	Intuitive Benutzeroberfläche: Alle Pipettierparameter auf einen Blick Übersichtliches Wahrad: Aktueller Betriebsmodus auf einen Blick erkennbar
Zubehör	Pipettenspitzen der Marke Expell™ und ExpellPlus™	epT.I.P.S. Pipettenspitzen – die perfekte Ergänzung zu Eppendorf Pipetten für reduzierten Kraftaufwand bei gleichzeitiger vollständiger Abdichtung.	epT.I.P.S. Pipettenspitzen – die perfekte Ergänzung zu Eppendorf Pipetten für reduzierten Kraftaufwand bei gleichzeitiger vollständiger Abdichtung.	epT.I.P.S. Pipettenspitzen – die perfekte Ergänzung zu Eppendorf Pipetten für reduzierten Kraftaufwand bei gleichzeitiger vollständiger Abdichtung.
Garantie und Service	1 Jahr Garantie Nach Ablauf des Jahres Reparatur auf Anfrage (kostenpflichtig)	3 Jahre Garantie Service: nach Kundenwunsch 1-4 x pro Jahr	3 Jahre Garantie Service: nach Kundenwunsch 1-4 x pro Jahr	2 Jahre Garantie Service: nach Kundenwunsch 1-4 x pro Jahr
Preis	ca. 390 € (alle Volumina)	ab 181 €	ab 152 €	ab 558 €

Firmenname	Gilson International B.V. Deutschland	Gilson International B.V. Deutschland	Gilson International B.V. Deutschland	Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Hoenbergstr. 6 65555 Limburg-Offheim Tel: +49 (0)6431 21215-0 Fax: +49 (0)6431 21215-40 sales-de@gilson.com www.gilson.com Marlene Binzer			Hauptstraße 7 – 15 74246 Eberstadt Tel: +49 (0)7134 511-0 Fax: +49 (0)7134 511-990 info@hirschmannlab.com www.hirschmannlab.com
Modellbezeichnung bzw. -serie	Pipetman L	Pipetman M	Microman E	labopette® variabel
mechanisch/ elektronisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch, Direktverdränger-Pipette	mechanisch
Anzahl der Kanäle	1/8/12	1/8/12	1	1
Volumenbereich	0,2 µl – 1000 µl Einkanal-Modelle: 2/10/20/100/200/1000/ 5000/10.000 Mehrkanal- Modelle: 10/20/200/300	0,5 µl – 1000 µl, Einkanal-Modelle: 10/20/100/200/300/1200/ 5000/10.000 Mehrkanal-Modelle: 10/20/100/200/300/1200	1 µl – 1000 µl, Einkanal-Modelle: 10/25/50/100/250/1000	8 Modelle 0,1 µl – 10 ml
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Leicht, robust, extrem verminderte Pipettierkräfte, Volumen-Lock-System, Links-/Rechtshänder-Spitzenabwerfer, Ergonomischer Handgriff, 2D-Identifikations-Code	Innovative elektronische Pipette, einfachste Bedienung, nur 120 g, immer einsatzbereit, 5 Pipettier-Modi: Pipettieren, Repetitive, Mix, Reverse, Individuelles Programm	Direktverdränger-Pipette für problematische Flüssigkeiten, wie viskose und leichtflüchtige Medien, ergonomischer Handgriff	Einkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit
Zubehör	Single-/Trio-Pipettenhalter, Pipettenkarussell für 7 Pipetten, diverse Pipettenspitzen (steril, Gel-Loading, Filter,...)	Ladeadapter und Halterung in Einem für Single Halter und Pipettenkarussell, Power-Karussell für mehrere Pipetman M	Single-/Trio-Pipettenhalter, Pipettenkarussell für 7 Pipetten, spezielle Pipettenspitzen/Capillary Pistons	Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, Pipettenhalter, individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll Weiteres Zubehör: – Karussell: zur Aufbewahrung von bis zu 6 labopette® – Stand: zum Aufhängen von bis zu 6 labopette® – Reagenzreservoir
Garantie und Service	Gilson Kalibrierlabor nach ISO 8655, Einsende- oder Vor-Ort-Service, alle gängigen Hersteller, Austauschservice, 12 Monate Garantie	Gilson Kalibrierlabor nach ISO 8655, Einsende- oder Vor-Ort-Service, alle gängigen Hersteller, Austausch Alt gegen Neu, 12 Monate Garantie	Gilson Kalibrierlabor nach ISO 8655 Einsende- oder Vor-Ort-Service, alle gängigen Hersteller, Austausch Alt gegen Neu, 12 Monate Garantie	2 Jahre Garantie, Reparatur-Service
Preis	Einkanal: 248 € 8-Kanal: 693 € 12-Kanal: 798 €	Einkanal: 442 € 8-Kanal: 836 € 12-Kanal: 933 €	239 €	284 €

PIPETTEN

Firmenname	Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG	Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG	INTEGRA Biosciences AG	INTEGRA Biosciences AG
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Hauptstraße 7 - 15 74246 Eberstadt Tel: +49 (0)7134 511-0 Fax: +49 (0)7134 511-99 info@hirschmannlab.com www.hirschmannlab.com		Tardisstrasse 201 7205 Zizers Schweiz Tel: +41 (0)81 286 9530 info@integra-biosciences.com www.integra-biosciences.com Michael Beier	
Modellbezeichnung bzw. -serie	labopette® fix	labopette® Mehrkanal	EVOLVE	VIAFLO II
mechanisch/ elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch
Anzahl der Kanäle	1	8 - 12	1, 8, 12	1, 8, 12, 16
Volumenbereich	13 Modelle, 5 µl - 10 ml	6 Modelle, 0,5 µl - 300 µl	0,2 - 2 µl 1 - 10 µl 2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl	0,5 - 12,5 µl 2 - 50 µl 5 - 125 µl 10 - 300 µl 50 - 1250 µl 100 - 5000 µl
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Einkanalpipette mit fest eingestelltem Volumen, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf & Kalibriermöglichkeit	Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf & Kalibriermöglichkeit	Volumen blitzschnell und mühelos einstellen: Mit drei separat verstellbaren Rädern können die individuellen Ziffern des Volumens direkt eingestellt werden - wie bei einem Zahlenschloss.	Garantiert keine undichten und abfallenden Spitzen dank GripTip System, intuitive und ergonomische Menünavigation per TouchWheel, gut lesbares Farbdisplay, mehrsprachige Menüführung.
Zubehör	Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, Pipettenhalter, individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll Weiteres Zubehör: - Karussell: zur Aufbewahrung von bis zu 6 labopette® - Stand: zum Aufhängen von bis zu 6 labopette® - Reagenzreservoir	Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, Pipettenhalter, individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll Weiteres Zubehör: - Karussell: zur Aufbewahrung von bis zu 6 labopette® - Stand: zum Aufhängen von bis zu 6 labopette® - Reagenzreservoir	Linearer Pipettenständer, Regalpipettenhalter	Verschiedene Ladeständer, Reagenzienreservoirs mit Einweg-Einsätzen und wieder verwendbaren Trägergefäßen mit Volumengraduierung, VIALINK Pipetten Management SW, ASSIST Pipettierplattform
Garantie und Service	2 Jahre Garantie, Reparatur-Service	2 Jahre Garantie, Reparatur-Service	1 Jahr Garantie	1 Jahr Garantie
Preis	167 €	643 - 746 €	Einkanal: 295 - 315 € Mehrkanal: 675 - 745 €	Einkanal: 495 € Mehrkanal: 925 - 1290 €

Firmenname	INTEGRA Biosciences AG	Lab Logistics Group GmbH	Mettler Toledo GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Tardisstrasse 201 7205 Zizers Schweiz Tel: +41 (0)81 286 9530 info@integra-biosciences.com www.integra-biosciences.com Michael Beier	Am Hambuch 1 53340 Meckenheim Tel: +49 (0)2225 9211 0 Fax: +49 (0)2225 9211 189 info@llg-labware.com www.llg-labware.de Dr. Andy Zöllner	Ockerweg 3 35396 Giessen Tel.: +49 (0)641 507-444 Fax: +49 (0)641 507-128 mtverkaufd@mt.com www.mt.com/rainin Beate Schmitz
Modellbezeichnung bzw. -serie	VOYAGER II	LLG-proMLP Mikroliterpipetten	Pipet-Lite XLS+
mechanisch/ elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Anzahl der Kanäle	4, 6, 8, 12	1	1/8/12
Volumenbereich	0,5 - 12,5 µl 2 - 50 µl 5 - 125 µl 10 - 300 µl 50 - 1250 µl	0,2 - 2 µl 0,5 - 10 µl 2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl 500 - 5000 µl 1000 - 10000 µl	0,2 - 20.000 µl/Einkanal, mehrere Modelle, variables Volumen 0,5 - 1.200 µl/Mehrkanal, mehrere Modelle, variables Volumen
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Elektronisch einstellbarer Spitzenabstand ermöglicht Pipettieren zwischen verschiedensten Formaten (z.B. aus Röhrchen in Platten), einhändige und ergonomische Bedienung dank TouchWheel-Interface.	Ergonomisch und extrem leichtgängig Sehr präzise Integrierte Volumenarretierung Spitzenabwurfaste einstellbar für Rechts und Linkshänder Vollständig autoklavierbar	Mit LTS und universellen Spitzen-/Schaft-konfigurationen erhältlich, komplett auto-klavierbarer Schaft, korrosionsbeständiger, reinigungsfreundlicher Spitzenabwerfer, ergonomisches Griffdesign mit bequemem Fingerhaken, sichere Volumenarretierung zur Vorbeugung vor Drift, RFID-Chips für effizientes Assistmanagement
Zubehör	Verschiedene Ladeständer, Reagenzienreservoirs mit Einweg-Einsätzen und wieder verwendbaren Trägergefäßen mit Volumengraduierung, VIALINK Pipetten Management Software	Passen in Standard-Pipettenhalter und Karusselle, die auch z.B. Pipetten von Gilson, HTL halten können	LTS und Standard BioCleanSpitzen RFID-Lesegerät für Pipettenmanagement Pipettenständer Adapter für Hang-Ups Hang-Ups
Garantie und Service	1 Jahr Garantie	3 Jahre Garantie, Kalibrierung auf Anfrage	Garantie und Service verfügbar; Complaint Services im akkreditierten Kalibrierlabor
Preis	1490 - 1690 €	189 € (UVP)	Einkanal: 268 - 305 € Mehrkanal: 713 - 1305 €

PIPETTEN

Firmenname	Mettler Toledo GmbH	Mettler Toledo GmbH	Ratiolab GmbH	Ratiolab GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Ockerweg 3 35396 Giessen Tel.: +49 (0)641 507-444 Fax: +49 (0)641 507-128 mtverkauf@mt.com www.mt.com/rainin Beate Schmitz		Am Siebenstein 12 63303 Dreieich Tel: +49 (0)6103 30025-0, Fax: +49 (0)6103 30025-55 sales@ratiolab.com www.ratiolab.com www.slamed.de	
Modellbezeichnung bzw. -serie	E4 XLS+	E4 xls+ Adjustable Spacer	Slamed Micropipette L, Variabel Bestellnummern: 4770001-4770010	Slamed Micropipette CP Fixvolumen Bestellnummern: 4770031-4770063
mechanisch/ elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Anzahl der Kanäle	1/8/12	6/8	1	1
Volumenbereich	0,5 – 20.000 µl/Einkanal 0,5 – 1.200 µl/Mehrkanal	5 – 1.200 µl Spitzenabstände: 9 – 19 mm (6-Kanal) bzw. 9 – 14mm (8-Kanal)	0,1 µl – 10000 µl	2 µl – 1000 µl
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Standardpipettieren, Multi-dispensieren und Mischen; Echtzeitsteuerung von Pipettiergeschwindigkeit und -richtung, Volumen-Sequenzieren, Fixvolumen, Titrieren, Verdünnen, reverses Pipettieren; unabhängige Steuerung von Ansaug-, Dispensier- und Mischgeschwindigkeit, ergonomischer Fingerhaken und Joystick, kennwortgeschützte Pipetteneinstellungen, RFID-fähig	stufenlose Einstellung des Spitzenabstands; Standardpipettieren, Multidispensieren, Mehrfachdosieren und Mischen; Volumen-Sequenzieren, Fixvolumen, Titrieren, Verdünnen, reverses Pipettieren; unabhängige Steuerung von Ansaug-, Dispensier- und Mischgeschwindigkeit, kennwortgeschützte Pipetteneinstellungen, Speicher für häufig verwendete Protokolle, RFID-fähig	voll autoklavierbar, UV-beständig, wartungsfrei, aus Edelstahl od. chemikalienbeständigem Kunststoff, für alle gängigen Fabrikate Pipettenspitzen	voll autoklavierbar, auch für enge Probengefäße, wartungsfrei, aus Edelstahl u. hochwertigem Kunststoff, für alle gängigen Fabrikate Pipettenspitzen
Zubehör	SmartStand:Lade,- und Überwachungsstation für 4 Pipetten incl. EasyDirect Pipettenbestandssoftware) Lithium-Ionen Batterie Micro USB Kabel Wall power supply	SmartStand:Lade,- und Überwachungsstation für 4 Pipetten incl. EasyDirect Pipettenbestandssoftware) Lithium-Ionen Batterie Micro USB Kabel Wall power supply	Lieferumfang: Pipette, Bedienungsanleitung, Kalibrierschlüssel, Pipettenhalter, Einstellungshülsen/ Abwerfermuffe, Identifizierungsaufkleber, Schmierfett Zubehör: Pipettenspitzen von ratiolab®	Lieferumfang: Pipette, Bedienungsanleitung, Kalibrierschlüssel, Ständer Identifizierungsaufkleber Zubehör: Pipettenspitzen von ratiolab®
Garantie und Service	Garantie und Service verfügbar; Complaint Services im akkreditierten Kalibrierlabor	Garantie und Service verfügbar; Complaint Services im akkreditierten Kalibrierlabor	3 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie
Preis	563 – 1.365 €	2.231 – 2.410 €	166 € – 194 €	82 €

Firmenname	Ratiolab GmbH	SOCOREX ISBA SA	SOCOREX ISBA SA
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Am Siebenstein 12 63303 Dreieich Tel: +49 (0)6103 30025-0, Fax: +49 (0)6103 30025-55 sales@ratiolab.com www.ratiolab.com www.slamed.de	Ch. Champ-Colomb, 7a 1024 Ecublens Schweiz Tel: +41 (0)21 651 6000 yves.lachavanne@socorex.com www.socorex.com Yves Lachavanne	
Modellbezeichnung bzw. -serie	Slamed Mehrkanal Pipette ME/ MT Variabel Bestellnummer: 4770064-4770071	Mikropipetten Acura® manual 825/835/855	Mikropipetten Acura® manual 826XS
mechanisch/ elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Anzahl der Kanäle	8/12	1/8/12	1
Volumenbereich	1 µl – 300 µl	Mikro 825: 0,1 – 1000 µl Makro 835: 0,1 – 10 ml Multi 855: 0,5 – 350 µl	0,1 – 1000 µl
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	voll autoklavierbar, UV-beständig, wartungsfrei, aus Edelstahl od. chemika- lienbeständigem Kunststoff, für alle gängigen Fabrikate Pipettenspitzen	Sanfte und zuverlässige Volumenangepas- sung. Regulierbarer Spitzenabwurf für die gängigsten Spitzen. Integriertes Kalibrierungssystem. Schock- und UV-Licht-beständig. Autoklavierbar. CE IVD 98/79.	Hervorragende Ergonomie. Extrem sanfte Aktivierung. Verringertes Gewicht. Reduzierte Schaftlänge. Enges, konisches Schaftende. Regulierbarer Spitzenabwurf. Schock- und UV-Licht-beständig. Auto- klavierbar. CE IVD 98/79.
Zubehör	Lieferumfang: Pipette, Bedienungsanleitung, Kalibrier- schlüssel, Pipettenhalter, Identifizierungs- aufkleber Zubehör: Pipettenspitzen von ratiolab®	Sparpakete: 9 verschiedene Triopacks mit je drei Mikropipetten zur Auswahl. Qualitips® Pipettenspitzen. Schutzfilter für alle Makromodelle.	Sparpakete: 6 verschiedene TwiXS Packs mit zwei Mikropipetten und Regal-Pipetten- halter. Qualitips® Pipettenspitzen. Farbkodierte Druckknopf-Käppchen.
Garantie und Service	3 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie. Individuelle Seriennummer und Kontroll- zertifikat. Einfache Wartung, kein Werkzeug nötig. Alle Ersatzteile lieferbar.	3 Jahre Garantie. Individuelle Seriennummer und Kontroll- zertifikat. Einfache Wartung, kein Werkzeug nötig. Alle Ersatzteile lieferbar.
Preis	306 €/395 €	825: 193 – 205 € 835: 206 – 212 € 855: 496 – 571 €	826XS: 218 – 233 €

PIPETTEN

Firmenname	SOCOREX ISBA SA	STARLAB GmbH	STARLAB GmbH
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Ch. Champ-Colomb, 7a 1024 Ecublens Schweiz Tel: +41 (0)21 651 6000 yves.lachavanne@socorex.com www.socorex.com Yves Lachavanne	Neuer Höltingbaum 38 22143 Hamburg Tel: +49 (0)40 6759-939-0 Fax: +49 (0)40 6759-939-20 info@starlab.de www.starlab.de Dr. Lennart Walter	
Modellbezeichnung bzw. -serie	Mikropipetten Acura [®] electro 926/936/956	ErgoOne [®] Manuelle Einkanal- und Mehrkanal-Pipetten	ErgoOne [®] E Elektronische Einkanal- und Mehrkanal-Pipetten
mechanisch/ elektronisch	elektronisch	mechanisch	elektronisch
Anzahl der Kanäle	1/8/12	1/8/12	1/8/12
Volumenbereich	Mikro 926: 0,1 – 1000 µl Makro 936: 0,1 – 10 ml Multi 956: 0,5 – 350 µl	0,1 – 5.000 µl/8 verschiedene Modelle, Einkanal 0,5 – 300 µl/3 verschiedene Modelle, 8-Kanal 10 – 300 µl/2 verschiedene Modelle, 12-Kanal	0,5 – 5.000 µl/5 verschiedene Modelle, Einkanal 0,5 – 300 µl/4 verschiedene Modelle, 8-Kanal 0,5 – 300 µl/4 verschiedene Modelle, 12-Kanal
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Optimale Ergonomie, geringes Gewicht. Leicht verständliche Programmfolgen. Sechs Pipettierfunktionen. Großes Display, reversibel Rechts-/Linkshand. Schnelles Akku-Aufladen, lange Arbeitsautonomie. Regulierbarer Abwurf für die gängigsten Spitzen.	Ergonomisches Design, niedriges Gewicht, minimale Bedienkräfte, innovative Volumeneinstellung, vollständig auto-klavierbar, UV-resistent	Elektronische Pipette, ergonomisches Design, geringes Gewicht, individuell einstellbare Fingerbügel, deutlich reduzierte Aufsteck- und Abwurfkräfte, langlebiger Akku
Zubehör	27 auswechselbare Volumeneinheiten für ein Kontrollelement. Initialpack mit elektronischer Mikropipette, Ladestation und Netzanschluss. Qualitips [®] Pipettenspitzen.	Pipettenständer für bis zu 8 Pipetten Pipettenstütze	Netzteil/3er Pipettenständer mit Netzteil Einzelständer Ersatzakku Silikonöl für Kolben Fluorstatikfett für die Führungssachse (Mehrkanalpipetten)
Garantie und Service	2 Jahre Garantie. Individuelle Seriennummer und Kontrollzertifikat. Kalibrierung über Tastatur. Ersatzbatterie sowie alle Ersatzteile lieferbar.	3 Jahre Garantie; Wartungsfrei, Made in Germany, STARLAB Pipetten-Service	1 Jahr Garantie; Wartungsarm, Made in Germany, STARLAB Pipetten-Service
Preis	926: 421 – 600 € 936: 441 – 620 € 956: 706 – 918 €	216,90 – 683,00 €	333,90 – 697,30 €

Firmenname	Thermo Fisher Scientific		
Firmenadresse/ Ansprechpartner	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Tel: 0800 1 536 376 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands) +49 (0)6184 90 6000 (von außerhalb Deutschlands) info.labequipment.de@thermofisher.com thermofisher.com/cliptip		
Modellbezeichnung bzw. -serie	Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Manuelle Ein- und Mehrkanalpipetten	Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Ein- und Mehrkanalpipetten	Thermo Scientific™ FinnpiPETTE™ F1 Manuelle Ein- und Mehrkanalpipetten
mechanisch/ elektronisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch
Anzahl der Kanäle	1/8/12	1/8/12/16	1/8/12/16
Volumenbereich	9 Einkanalmodelle mit Fixvolumen 10 – 1.000 µl 7 Einkanalmodelle mit variablem Volumen von 1 – 10 µl bis 100 – 1.000 µl 8- und 12-Kanalmodelle mit 1 – 10 µl, 5 – 50 µl, 10 – 100 µl oder 30 – 300 µl	Einkanalmodelle: 0,5 – 12,5 µl, 2 – 125 µl, 10 – 300 µl oder 50 – 1.250 µl 8-Kanalmodelle: 0,5 – 12,5 µl, 2 – 125 µl, 10 – 300 µl oder 50 – 1.250 µl 12-Kanalmodelle: 0,5 – 12,5 µl, 2 – 125 µl, 10 – 300 µl oder 30 – 850 µl 16-Kanalmodelle: 0,5 – 12,5 µl, 1 – 30 µl oder 2 – 125 µl	13 Modelle mit Fixvolumen 10 – 10.000 µl 14 Modelle mit variablem Volumen von 0,2 – 2 µl bis 1 – 10 ml 8- und 12-Kanalmodelle: 1 – 10 µl, 5 – 50 µl, 10 – 100 µl oder 30 – 300 µl 16-Kanalmodelle: 1 – 10 µl oder 5 – 50 µl
Kurzbeschreibung/ Besonderheiten	Innovatives ClipTip-System mit einrastender Spitze, ergonomisch & leicht, 120° verstellb. Fingerstütze, Soft-Touch-Spitzenabwurf, Super-Blow-Out-Kolben, verstellbarer Pipettierknopf.	Innovatives ClipTip-System, personalisierte Benutzeroberfläche mit Passwortschutz, elektron. Spitzenabwurf, ergonom. Zeigefingerbedienung, Speicher für 20 Programme.	Einfache, lautlose verstellbare Volumeneinstellung, sehr leicht, griffige Oberfläche, daumenfreundlicher Soft-Touch-Spitzenabwurf, Super-Blow-Out (bis 50 µl), verstellb. Fingerstütze
Zubehör	Kalibrierwerkzeug, Regalhaken, Schmiermittel, Ersatz O-Ringe, Spitzenmuster, Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat im Lieferumfang enthalten. Umfangreiche Auswahl an ClipTip-Spitzen, Ständern und weiterem Zubehör.	Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung, Service-Werkzeug, Ersatz-O Ringe, Kalibrierzertifikat und Spitzenmuster im Lieferumfang enthalten. Umfangreiche Auswahl an ClipTip-Spitzen, Ständern und weiterem Zubehör.	Kalibrierwerkzeug, leere ID-Etiketten für die persönliche Benutzererkennung, Regalhaken, Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat im Lieferumfang enthalten. Umfangreiche Auswahl an Spitzen, Ständern und weiterem Zubehör.
Garantie und Service	Lebenslange Gewährleistung bei Webregistrierung (bis zu 10 Jahre) Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, Akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings	2 Jahre Gewährleistung bei Webregistrierung Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, Akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings	5 Jahre Gewährleistung bei Online-Registrierung Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, Akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings
Preis	Einkanalmodelle mit Fixvolumen: 145 € Einkanalmodelle mit variablem Volumen: 242 € Mehrkanalmodelle: 649 € (8-Kanal), 759 € (12-Kanal)	Einkanalmodelle: 643 € Mehrkanalmodelle: 1.074 € (8-Kanal), 1.230 € (12-Kanal), 1.428 € (16-Kanal)	Einkanalmodelle mit Fixvolumen: 168 € Einkanalmodelle mit variablem Volumen: 288 – 301 € Mehrkanalmodelle: 757 € (8-Kanal), 855 € (12-Kanal), 913 € (16-Kanal)