

PIPETTEN

Firmenname	AHN Biotechnologie GmbH	Biozym Scientific GmbH	Biozym Scientific GmbH	Biozym Scientific GmbH
Firmenadresse	AHN Biotechnologie GmbH Uthleber Weg 14 D-99734 Nordhausen Tel.: 03631-46594 04 Fax: 03631-46594 10 info@ahn-bio.de www.ahn-bio.de	Biozym Scientific GmbH Steinbrinksweg 27 D-31840 Hess. Oldendorf Tel.: 05152-9020 Fax: 05152-2070 support@biozym.com www.biozym.com		
Ansprechpartner	Bärbel Biermann (Verkauf), Torsten Buchwald (techn. Fragen)	Dirk Duven		
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Pipet4u	Nichipet EX	Nichipet EX Plus	Nichiryo LE
Anzahl der Kanäle	1, 8	1	1	1
Volumenbereich	0,1 – 5.000 µl (1-Kanal, var.) 5,0 – 5.000 µl (1-Kanal, fix) 0,5 – 300 µl (Mehrkanal, var.)	8 verschiedene Modelle, 0,1 µl bis 10.000 µl	8 verschiedene Modelle 0,1-10.000 µl	5 verschiedene Modelle 0,5-1000 µl
Kurzbeschreibung	sichere Volumeneinstellung durch einfaches Drehen des Pipettierknopfes, keine Probleme mit Handschuhen, digitale Volumeneinstellung mit Klick-Einrast-System, separater, stromlinienförmiger Tip-Ejektor, leichte Kalibrierung und Wartung, ergonomisches Design, innovative 2-Stufen Kolbenbewegung: bei viskösen Flüssigkeiten wird „Reverse“, bei kleinen Volumina mit „Blow out“ pipettiert	voll autoklavierbar, UV-beständig, Keramikkolben für erhöhte chemische Beständigkeit, „Single Hand“-Volumeneinstellung inkl. Sicherheits-Lock, AIR-SEAL durch PTFE Verbau, d. h. höhere Pipettiergenauigkeit, ISO8655 Zertifikat	voll autoklavierbar, UV-beständig, auch geeignet zum Pipettieren aggressiver Lösungsmittel durch Perfluoro-Dichtungsring, „Single Hand“-Volumeneinstellung inkl. Sicherheits-Lock, AIR-SEAL durch PTFE-Verbau, d. h. höhere Pipettiergenauigkeit, ISO8655 Zertifikat	geringes Gewicht, günstiger Preis, ideal für Einsatz in Praktika, ISO8655 Zertifikat
Garantie und Service	2 Jahre Garantie, kann vom Kunden sehr leicht selbst gewartet und kalibriert werden oder an uns zurückgeschickt werden.	1 Jahr Garantie	1 Jahr Garantie	1 Jahr Garantie
Preis (Euro)	1-Kanal, var.: 43,80 € 1-Kanal, fix: 21,90 € Mehrkanal, var.: 251,10 €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

PIPETTEN

Firmenname	BRAND GMBH + CO KG	BRAND GMBH + CO KG	BRAND GMBH + CO KG	Capp A/S
Firmenadresse	BRAND GMBH + CO KG Otto-Schott-Straße 25 D-97877 Wertheim Tel.: 09342-808 0 Fax: 09342-808 236 info@brand.de www.brand.de			Capp A/S Landbrugsvej 10 DK-5260 Odense S Tel.: 0045-6613 6140 Fax: 0045-6613 2770 info@capp.dk www.cappbrand.com
Ansprechpartner	Dr. Antonio Romaguera			Jørgen Winther Rasmussen
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Transferpette® S	Transferpette®	Transferpette® electronic	CappAero™, CappTronic™
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8, 12, 16, 48, 64
Volumenbereich	0,1-1/0,5-10/2-20/ 10-100/20-200/ 100-1.000/500-5.000/ 1.000-10.000 µl (1-Kanal, digital)/ 10/20/25/50/100/200/ 500/1.000 µl (1-Kanal, fix) 0,5-10/5-50/10-100/20- 200/30-300 µl (Mehrkanal)	0,1-1/0,5-10/2-20/5-50/ 10-100/20-200/25-250/ 100-1.000/500-5.000 µl (1-Kanal, digital) 5/10/20/25/50/100/200/ 500/1.000 µl (1-Kanal, fix) 0,5-10/2-20/2,5-25/5-50/ 10-100/20-200/30-300 µl (Mehrkanal)	0,5-10/2-20/20-200/ 100-1.000/500-5.000 µl (1-Kanal) 0,5-10/1-20/5-100/ 10-200/15-300 µl (Mehrkanal)	0,2-5.000 µl (1-Kanal) 0,5-300 µl (Mehrkanal) 2,0-1.000 µl (1-Kanal, elektron.) 2,0-200 µl (Mehrkanal, elektron.)
Kurzbeschreibung	ergonomisches Design, echte Einhandbedienung, zentrale Pipettiertaste, Volumenverstellungsschutz, komplett autoklavierbar, Justieren ohne Werkzeug - EASY CALIBRATION, Mehrkanal mit auswechselbaren Einzelschäften, inkl. Regalhalter, CE-IVD-konform	ergonomisches Design, Justieren ohne Werkzeug - EASY CALIBRATION (Typ digital), Mehrkanal mit auswechselbaren Einzelschäften, Pipettenschiff/Pipettiereinheit komplett autoklavierbar, CE-IVD-konform	weltweit erste ergonomie-zertifizierte Pipette, Justieren ohne Werkzeug (CAL-Modus), PIP-, revPIP-, PIPmix-, DISP-, GEL-, Akku-Refresh-Funktion, Mehrkanal mit auswechselbaren Einzelschäften, Pipettenschiff/Pipettiereinheit komplett autoklavierbar, CE-IVD-konform	höchste Qualität, attraktives Design, ultimative Präzision und Genauigkeit, sehr robust, integrierter/separater Abwurfhebel für erhöhten Arbeitskomfort, doppelte O-Ringe auf Arbeitsknoten, austauschbare Volumenknöpfe (für variables und fixes Volumen)
Garantie und Service	1-Kanal: 3 Jahre Garantie, Mehrkanal: 1 Jahr Garantie, Kalibrierservice optional	1-Kanal: 3 Jahre Garantie, Mehrkanal: 1 Jahr Garantie, Kalibrierservice optional	1 Jahr Garantie, Kalibrierservice optional	Manuelle Pipetten: 3 Jahre Garantie, Elektronische Pipetten: 1 Jahr Garantie, ausgezeichneter Service über Vertriebspartner und direkt
Preis (Euro)	1-Kanal, fix: 113 € 1-Kanal, var., Standard: 180 € 1-Kanal, var. (0,1-1 µl/ 0,5-10 µl/0,5-5 ml/1-10 ml): 204 € Starter-Kits, je 3 div. Pipetten, micro/midi/macro/standard: 559/528/559/541 € 8-Kanal: 495 € 12-Kanal: 570 €	1-Kanal, fix: 110 € 1-Kanal, var., Standard: 176 € 1-Kanal, var.: 0,1-1/0,5-10/ 2-20 µl/0,5-5ml: 200 € 8-Kanal: 482 € 12-Kanal: 554 €	1-Kanal, var.: 269 € 8-Kanal: 545 € 12-Kanal: 628 €	auf Anfrage

Firmenname	Carl Roth GmbH + Co. KG	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Firmenadresse	Carl Roth GmbH + Co. KG Schoemperlenstraße 3-5 D-76185 Karlsruhe Tel.: 0721-5606 512 Fax: 0721-5606 49 bestellungen@carlroth.de www.carlroth.de	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH Peter-Henlein-Straße 2 D-50389 Wesseling- Berzdorf Tel.: 02232-418 0 Fax: 02232-418 155 vertrieb@eppendorf.de www.eppendorf.de
Ansprechpartner	Dr. Jörg Trapp	vertrieb@eppendorf.de
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Rotilabo [®] -Mikroliter- pipette Proline [®] , variabel	Eppendorf Reference
Anzahl der Kanäle	1	1
Volumenbereich	0,1-2,5/0,5-10/5-50/ 10-100/20-200/ 100-1.000/ 1.000-5.000 µl	1/2/5/10/20/25/50/ 100/200/250/500/ 1.000/1.500/2.000/ 2.500 µl (fix) 0,1-2,5/0,5-10/2-20/ 10-100/50-200/ 100-1.000/500-2.500 µl (variabel)
Kurzbeschreibung	qualitativ hochwertige Materialien, geringes Gewicht für ermüdungs- freies Arbeiten, separater Spitzenabwurf, einfache Selbstkalibrierung, konfor- mitätsbescheinigt nach DIN EN ISO 8655, ab einem Volumen von 5-50 µl mit auswechselbarem Safe-Cone-Filter zum Schutz vor Kontaminatio- nen	Einknopfbedienung (Spit- zenabwurf im Bedienknopf integriert), robust, sehr hohe Präzision, voll auto- klavierbar, IvD konform, ergonomisch: PhysioCare Concept
Garantie und Service	2 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie, Komplett- service mit Wartung, Repa- ratur, Ersatzteilversorgung, Unterlagendienst, akkredi- tiertes Kalibrierlabor gemäß ISO 17025, zertifi- ziert nach ISO 9001, die Kalibrierung erfolgt nach ISO 8655
Preis (Euro)	115-149 €	fix: 156/151 € var.: 274 €

PIPETTEN

Firmenname	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH	G. Kisker GbR - Produkte für die Biotechnologie	Gilson International B.V.
Firmenadresse	Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH Peter-Henlein-Straße 2 D-50389 Wesseling-Berzdorf Tel.: 02232-418 0 Fax: 02232-418 155 vertrieb@eppendorf.de www.eppendorf.de		G. Kisker GbR Ochtruper Straße 18 D-48565 Steinfurt Tel.: 02551-864310 Fax: 02551-864312 contact@kisker-biotech.com www.kisker-biotech.com	Gilson International B.V. Hoenbergstraße 6 D-65555 Limburg-Offheim Tel.: 06431-21215 0 Fax: 06431-21215 40 sales-de@gilson.com www.gilson.com
Ansprechpartner	vertrieb@eppendorf.de		Dr. Miriam Köster	Ute Pfeifle-Tiller
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Eppendorf Research	Eppendorf Multipipette Xstream	Denville „XL3000i“	Pipetman P Neo
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1	1, 8, 12	1
Volumenbereich	10/20/25/50/100/200/250/500/1.000µl (1-Kanal, fix) 2-20/10-100/20-200/100-1.000/500-5.000/1.000-10.000 µl (1-Kanal, var.) 0,5-10/10-100/30-300 µl (Mehrkanal, var.)	1,0-50.000 µl	0,1-10.000 µl (1-Kanal) 1,0-300 µl (8-Kanal) 5,0-300 µl (12-Kanal)	6 Modelle 0,2-1.000 µl
Kurzbeschreibung	PhysioCare Concept, Zweiknopfbedienung (Auf-/Abgabe + Spitzenabwurf), robust, präzise, ergonomisch: geringe Bedienkraft erforderlich, IvD konform, 4-stelliges Display, auch als elektronische Version Research Pro erhältlich.	elektron. Handdispenser, Spitzenerkennung, blau beleuchtetes Display, 6 Modi: Pipettieren, normales/automat./sequenzielles Dispensieren, Aufnahme v. Überständen, Titrieren, reddot design award 2006, IvD-konform	Pipetten stufenlos variabel einstellbar, voll autoklavierbar, inkl. Service-Kit zur Rekalibrierung, klassisches Profil, ergonomisches, robustes Design, sehr geringer Kraftaufwand beim Pipettieren	leichtgängig, komfortabel, kräftesparend, variabel, präzise, robust und langlebig, erweiterter Spezifikationsbereich, wartungsarm, Ersatzteile kompatibel mit Pipetman P, unterer Teil autoklavierbar
Garantie und Service	3 Jahre Garantie, Komplettservice mit Wartung, Reparatur, Ersatzteilversorgung, Unterlagendienst, akkreditiertes Kalibrierlabor gemäß ISO 17025, zertifiziert nach ISO 9001, die Kalibrierung erfolgt nach ISO 8655	2 Jahre Garantie, Komplettservice mit Wartung, Reparatur, Ersatzteilversorgung, Unterlagendienst; akkreditiertes Kalibrierlabor gemäß ISO 17025, zertifiziert nach ISO 9001, die Kalibrierung erfolgt nach ISO 8655	1 Jahr Garantie, Lieferung mit Prüfzertifikat und Service-Kit zur Rekalibrierung	1 Jahr Garantie, Service durch Gilson-PipettenCheck Standard oder Plus nach ISO8655, vor Ort-Pipettenklinik, Austauschservice
Preis (Euro)	1-Kanal, fix: 127 € 1-Kanal, var.: 203 € Mehrkanal, var.: 597/652 €	630 €	1-Kanal: ab 149,00 € 8-Kanal: 499 € 12-Kanal: 575 €	181,20-218,40 €

Firmenname	Gilson International B.V. Gilson International B.V.	
Firmenadresse	Gilson International B.V. Hoenbergstraße 6 D-65555 Limburg-Offheim Tel.: 06431-21215 0 Fax: 06431-21215 40 sales-de@gilson.com www.gilson.com	
Ansprechpartner	Ute Pfeifle-Tiller	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	Pipetman Ultra	Pipetman Concept
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1, 8, 12
Volumenbereich	12 Modelle 2–10.000 µl	12 Modelle 5–10.000 µl
Kurzbeschreibung	die Hybridpipette, variabel, ergonomisches Design, G.-F.I.T-System garantiert bei Mehrkanalmodellen festen Halt der Pipettenspitzen, verstellbarer Spitzenabwerfer, optimale Anpassung des Tips für Links- und Rechtshänder, einfachste Wartung (per Justierschlüssel), GLP Features	elektronische Pipette, 4 Modi-Pipettieren, Pipettieren und Mischen, manuelles Abmessen von Flüssigkeiten, Dispensieren und reverses Pipettieren, über eine USB-Schnittstelle ansteuerbar, aufwändigste Methoden können über die Utility Software am PC erstellt werden und in die Pipette geladen werden, GLP Features
Garantie und Service	1 Jahr Garantie, Service durch Gilson-PipettenCheck Standard oder Plus nach ISO8655, vor Ort-Pipettenklinik, Austauschservice	1 Jahr Garantie, Service durch Gilson-PipettenCheck Standard oder Plus nach ISO8655, vor Ort-Pipettenklinik, Austauschservice
Preis (Euro)	200,40–241,20 €	510–1.110 €

PIPETTEN

Firmenname	HAMILTON Bonaduz AG			Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG	
Firmenadresse	HAMILTON Bonaduz AG Via Crusch 8 CH-7402 Bonaduz Tel.: 00800 660 660 60 (gebührenfrei) Fax: +41 81 660 60 70 liquidhandling@hamilton.ch www.hamilton.ch/main_europe.asp			Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG Hauptstraße 7-15 D-74246 Eberstadt Tel.: 07134-511 0 Fax: 07134-511 90 info@hirschmannlab.de www.hirschmannlab.de	
Ansprechpartner	Monika Alder/Dr. Jutta Frank			Michael Reiher	
Modellbezeichnung bzw. -Serie	SoftGrip™	SofTouch™	SofTop™	labopette electronic	labopette
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1, 8, 12	1	1, 8, 12	1, 8, 12
Volumenbereich	5,0–1.000 µL (1-Kanal, fix, manuell) 0,2–1.000 µL (1-Kanal, var., manuell); 5,0–300 µL (8- u. 12-Kanal, var., manuell)	0,2–5.000 µL (1-Kanal, var., elektron.) 0,2–1.200 µL (8- und 12-Kanal, var., elektron.)	0,2–60 mL	0,2–10/5–100/ 10–250/10–500/ 50–1.000/ 100–5.000 µl (1-Kanal) 0,2–10/5–100/ 25–250/50–1.200 µl (8-Kanal) 5–100/25–250 µl (12-Kanal)	0,1–2,5/0,5–10/ 2–20/5–50/10–100/ 20–200/100–1.000/ 1.000–5.000 µl (1-Kanal, var.) 5/10/20/25/50/ 100/200/250/500/ 1.000/2.000/ 5.000 µl (1-Kanal, fix) 0,5–10/5–50/ 50–300 µl (Mehrkanal)
Kurzbeschreibung	voll autoklavierbar, Rekalibration nach Autoklavierung nicht nötig, separater Volumeneinstellung, ergonomische Handhabung, Farbkodierung für leichte Volumenidentifikation, Anwender kann SoftGrip Pipetten rekali-brieren	leicht, intuitive Bedienung, innovatives Spitzenabwurfssystem, Farbkodierung für leichte Volumenidentifikation, 5 Geschwindigkeitseinstellungen	HAMILTONs ergonomische Lösung für die Lösungsmitteldosierung, sichere, einfache Handhabung und ergonomisches Design, maximale chemische Resistenz, schnelle hochpräzise Volumeneinstellung, komplett autoklavierbar	breiter Volumenbereich für alle Applikationen, schnelle, leichte Handhabung, ergonomisches Design	Leicht, ergonomisches Design, einfach zu kalibrieren, gut ablesbares Display
Garantie und Service	1 Jahr Garantie	1 Jahr Garantie	1 Jahr Garantie	1 Jahr Garantie	1 Jahr Garantie
Preis (Euro)	1-Kanal, fix: 136 € man. 1-Kanal, var.: 203–234 € man. Mehrkanal, var.: 437–524 €	elektron. 1-Kanal, var.: 492 € elektron. Mehrkanal, var.: 926–1.029 €	200–304 €	1-Kanal: 341 € 8-Kanal: 540–686 € 12-Kanal: 641 €	1-Kanal, var.: 162 € 1-Kanal, fix. 102 € 8-Kanal: 494–506 € 12-Kanal: 569 €

Firmenname	Mettler-Toledo GmbH	Mettler-Toledo GmbH	Mettler-Toledo GmbH
Firmenadresse	Mettler-Toledo GmbH Ockerweg 3 D-35396 Gießen Tel.: 0641-507 222 Fax: 0641-507 290 info.mtd@mt.com www.mt.com		
Ansprechpartner	Nadine Nikolai, Jan Bärthel		
Modellbezeichnung bzw. -Serie	EDP3™ – Adjustable Spacer	Pos-D	E-Man Hybrid
Anzahl der Kanäle	6, 8	1	1
Volumenbereich	20–300/100–1.200 µl	0,5–10/10–100/20–50/50–250/100–1.000 µL, 3–25 mL	0,1–2.000 µl (einzeln)
Kurzbeschreibung	elektronische Mehrkanalpipette mit variabler Abstandseinstellung der Kanäle (Format 96/9 mm zu 24/14 mm), komfortabler Regler zum mühelosen Abstandseinstellung, leicht ablesbare Abstandsmarkierungen, absolut gleichmäßige Probenaufnahme auf allen Kanälen, Zeit- und Kraftersparnis durch perfekten Sitz der Spitzen (patentiertes LTS-System)	ergonomischer Direktverdränger, für Arbeiten mit „problematischen“ Medien mit hoher Dichte, Viskosität, großem Dampfdruck, Radioaktivität, chemisch resistente Kolben/Kapillaren (HDPE, LCP, PP) in allen Größen vorgesteckt in Racks erhältlich, ermöglichen korrektes Pipettieren von z.B. Methanol, Glycerol, Enzymen etc., sichtbares Display beim Pipettieren	weltweit einzige manuelle Pipette mit Eigenschaften einer elektronischen Pipette, immer sichtbares, 4-stelliges Display, aktuelle Volumenanzeige im Echtzeitmodus, korrekte Restmengenbestimmung durch Echtzeitmodus (Verfolgen und Messen der aufgesaugten und dispensierten Volumina), Kontrolle des Arbeitsfortschritts mittels Zykluszähler, GLP-Funktionen
Garantie und Service	2 Jahre Garantie, unter ServiceXXL wird sowohl ein Send-In-Service in unserem Kalibrierlabor in Gießen, als auch ein On-Site-Service direkt bei den Kunden vor Ort angeboten. Es werden alle gängigen Pipetten gewartet und kalibriert. Das Kalibrierlabor arbeitet gemäß ISO-8655. Der On-Site-ServiceXXL wird ab 50 Pipetten gerne bei Ihnen vor Ort durchgeführt		
Preis (Euro)	1.725–1.850 €	175 €	240–255 €

PIPETTEN

Firmenname	PEQLAB Biotechnologie GmbH	SOCOREX ISBA SA	SOCOREX ISBA SA	STARLAB GmbH
Firmenadresse	PEQLAB Biotechnologie GmbH Carl-Thiersch-Straße 2 B D-91052 Erlangen Tel.: 09131-6107020 Fax: 09131-6107099 info@peqlab.de www.peqlab.de	SOCOREX ISBA SA Champ-Colomb No. 7 CH-1024 Ecublens Tel.: +41 21 651 6000 Fax +41 21 651 6001 marketing@socorex.com www.socorex.com		STARLAB GmbH Kurt-Fischer-Straße 22 D-22926 Ahrensburg Tel.: 04102-6044 0 Fax: 04102-6044 20 info@starlab.de www.starlabgroup.com
Ansprechpartner	Dr. Andreas Wolf	Yves Lachavanne		Axel Ziemke
Modellbezeichnung bzw. -Serie	PEQpette 2E, 10E, 20E, 100E, 200E, 1.000E (1-Kanal) PEQpette 10M, 50M, 200M (8-Kanal)	Acura manual Pipetten 825, 835, 855	Acura electo Pipetten 925, 935, 955	StarPet® – manuelle Ein- und Mehrkanalpipetten
Anzahl der Kanäle	1 (E-Modelle), 8 (M-Modelle)	1, 8, 12	1, 8, 12	1, 8, 12, 16
Volumenbereich	0,1–2/ 0,5–10/2–20/ 10–100/20–200/ 100–1.000 µl (1-Kanal) 1–10/5–50/50–200 µl (8-Kanal)	0,1– 1.000 µl (Mikro, 7 Modelle) 0,2 – 10 ml (Makro, 3 Modelle) 0,1 – 350 µL (Mehrkanal, 8 Modelle)	0,50 – 1.000 µl (Mikro, 4 Modelle) 0,25 – 10 ml (Makro, 2 Modelle) 0,50 – 350 µl (Mehrkanal, 6 Modelle)	0,1–2/0,5–10/2–20/ 10–100/20–200/100– 1.000/1.000–5.000/ 1.000–10.000 µl (1-Kanal) 0,5–10/5–50/25–200/ 30–300 µl (8- und 12-Kanal) 0,2–2/0,5–10/5–50 µl (16-Kanal)
Kurzbeschreibung	hohe Volumengenauigkeit, hochwertige Qualität, geeignet für Rechts- und Linkshänder, geringes Gewicht optimal ausbalanciert, autoklavierbar, UV-resistent, einfache Kalibrierung durch den Anwender	Komfortable und zuverlässige Pipettenlinie, gut ablesbares Digital-Display, anwenderfreundliche, schlanke Form, geringes Gewicht, extrem sanfte Betätigung, Schock-, Hitze-, Chemikalien- und UV-Licht-Resistenz, Spitzenanpassungskonzept, innovatives Kalibrationssystem, voll autoklavierbar bei 121°C, CE-IVD ausgezeichnet	Instrument mit Mikroprozessor-gesteuertem Motor und wiederaufladbaren Batterien, ausgeglichene Silhouette, leichtes Gewicht, einfache Benutzung, keine Programmierung, schnell auswechselbarer Akku, einstellbares Spitzenabwurfssystem, austauschbare Volumeneinheiten, CE-IVD ausgezeichnet	1-Kanal: Leichte und ergonomische, vollständig autoklavierbare Pipette mit feststellbarer Volumenjustierung, korrosionsfreiem Spitzenabwurf und hoher UV-Beständigkeit. Mehrkanal: Hochwertige, vollständig autoklavierbare Mehrkanalpipette mit dualen Spitzen-Dichtungssystem, Softgrip und ergonomischem Abwerferkonzept
Garantie und Service	2 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie, ISO 17025 akkreditiertes Kontrolllabor	1 Jahr Garantie, ISO 17025 akkreditiertes Kontrolllabor	2 Jahre Garantie
Preis (Euro)	1-Kanal: 167 € Mehrkanal: 428 € Pipettenkarussell für 1-Kanal: 85 €	Mikropipette: 148–157 € Makropipette: 156–162 € 8-Kanal: 390–415 € 12-Kanal: 449–478 €	Mikropipette : 324 € Makropipette : 338 € 8-Kanal: 542–564 € 12-Kanal: 593–658 €	1-Kanal: 172–198 € Mehrkanal: 481–705 €

Firmenname	STARLAB GmbH	Süd-Laborbedarf GmbH
Firmenadresse	STARLAB GmbH Kurt-Fischer-Straße 22 D-22926 Ahrensburg Tel.: 04102-6044 0 Fax: 04102-6044 20 info@starlab.de www.starlabgroup.com	Süd-Laborbedarf GmbH Starnberger Straße 22 D-82131 Gauting Tel.: 089-850 6527 Fax: 089-850 7646 info@suedlabor.de www.suedlabor.de
Ansprechpartner	Axel Ziemke	info@suedlabor.de
Modellbezeichnung bzw. -Serie	StarPet® E – elektronische Ein- und Mehrkanalpipetten	SL-Pette XE® Professional
Anzahl der Kanäle	1, 8, 12	1
Volumenbereich	0,5-10/2-20/10-200/ 100-1.200 µl (1-Kanal) 0,5-10/2-20/10-200/ 100-1.200 µl (8- und 12-Kanal)	0,1-2/0,5-10/2,0-20/ 10-100/20-200/ 100-1.000 µl, 1-5/1-10 ml
Kurzbeschreibung	intuitiv bedien- und programmierbare elektronische Pipette mit Autokali- brierfunktion zum attraktiven Preis mit 9 Programmspeichern und 5 Pipettiergeschwindigkeiten, Li-Batte- rie für Einsätze bis zu 40 Stunden	ideal für biochem. & molekularbiol. Labor, komplett autoklavierbar, äußerst robust, bequeme Fingeraufla- ge, schlanker Spitzenabwurf, geeignet für alle gängigen Spitzentypen, geeig- net für Arbeiten unter Laminar Flow, UV-beständig, wartungsfrei durch Teflon/Viton-Dichtung, vom Anwen- der selbst zu kalibrieren
Garantie und Service	2 Jahre Garantie	1 Jahr Garantie, 72-Stunden Service, günstiger Fest- preis
Preis (Euro)	1-Kanal: 298 € Mehrkanal: 479-595 €	178-188 €

PIPETTEN

Firmenname	Süd-Laborbedarf GmbH	Süd-Laborbedarf GmbH	Thermo Fisher Scientific	Thermo Fisher Scientific	Thermo Fisher Scientific
Firmenadresse	Süd-Laborbedarf GmbH Starnberger Straße 22 D-82131 Gauting Tel.: 089-850 6527 Fax: 089-850 7646 info@suedlabor.de www.suedlabor.de		Thermo Fisher Scientific Robert-Bosch-Straße 1 D-63505 Langenselbold Tel.: 0800-1 536 376 (gebührenfrei) Fax: 0800-1 112 114 info.labequipment.de@thermofisher.com www.thermo.com		
Ansprechpartner	info@suedlabor.de		Andrea Schöne (D, A, CH): Mobil: 0173-9625534 Bettina Möllers (D Nord/Ost): Mobil: 0172-1038574 Susanne Bärwolf (D West): Mobil: 0172-1401450 Sanam Dedjban (D Süd): Mobil: 0172-1059104		
Modellbezeichnung bzw. -Serie	SL-Pette® 8-Kanal	Charlotte, mechanische Pipette mit elektronischer Volumeneinstellung	Thermo Scientific FinnpiPETTE Novus	Thermo Scientific FinnpiPETTE Focus	Thermo Scientific FinnpiPETTE Digital
Anzahl der Kanäle	8	1	1, 8, 12, 16	1, 8, 12, 16	1, 8, 12, 16
Volumenbereich	0,5–10/5–50/20–200/50–300 µl	0,2–2/1–10/ 2–20/10–100/ 20–200/100–1.000 µl	1–10.000 µl	0,3–10.000 µl	0,2–10.000 µl
Kurzbeschreibung	geringer Kraftaufwand für ermüdungsfreies Arbeiten, mit Handgriff autoklavierbar, federleichter Spitzenabwurf, ergonomischer Griff für Rechts- u. Linkshänder, Isotherm-Handgriff für mehr Präzision bei längeren Arbeiten, perfekter Spitzensitz durch Dichtung auf 2-fach O-Ring-Konus, auch als 12-Kanal lieferbar	federleichter Spitzenabwurf, leichtgängige Kolben, ermüdungsfreies Pipettieren, feines Dosieren, Pipettenhub & Ausblasen mit 60 % weniger Kraftaufwand, Volumeneinstellung elektronisch, einzigartige Form u. Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten, 5 Volumina variabel einspeichern, steht von selbst, ideal für Laminar Flow, auch als Mehrkanal-Version	elektronische Ein- und Mehrkanalpipetten, mehrsprachige grafische Benutzeroberfläche mit Hintergrundbeleuchtung, benutzerfreundliches Menü, langlebiger Li-Ion-Akku, 9 Programme, 9 einstellbare Geschwindigkeiten, natürliche Triggerbedienung mit dem Zeigefinger	mechanische Ein- und Mehrkanalpipetten (variabel oder fix), höchste Genauigkeit und Präzision, Volumenschnelleinstellung, Super-Blow-Out-Kolbentechnologie, ergonomischer Handgriff mit Fingerstütze, Soft-Touch-Spitzenabwurf, komplett autoklavierbar	mechanische Ein- und Mehrkanalpipetten (variabel oder fix), höchste Genauigkeit und Präzision, Super-Blow-Out-Kolbentechnologie, ergonomischer Handgriff mit Fingerstütze, Soft-Touch-Spitzenabwurf, komplett autoklavierbar
Garantie und Service	1 Jahr Garantie, 72-Stunden Service, günstiger Festpreis	1 Jahr Garantie, 72-Stunden Service, günstiger Festpreis	2 Jahre Gewährleistung, Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, Akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings	5 Jahre Gewährleistung, Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, Akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings	5 Jahre Gewährleistung, Pipetteninspektion, Pipetten-Komplettservice, spezielle Service-Pakete, Akkreditierte Kalibrierungen, Schulungsangebote & Trainings
Preis (Euro)	458–494 €	294 €	1-Kanal: 475 € Mehrkanal: 790–1.035 €	1-Kanal, fix: 130–139 € 1-Kanal, var.: 231–245 € Mehrkanal: 622–738 €	1-Kanal, fix: 122–132 € 1-Kanal, var.: 211–224 € Mehrkanal: 592–714 €